

OPPBTP

Tutoriel d'enregistrement et de consultation de la plateforme à destination des entreprises :

- Création et accès à son compte entreprise
- Les étapes de la candidature à la réalisation des mesures
- Visualisation des données de vos chantiers
- Visualisation des données de campagne
- Exportation des données vers des fichiers Excel

Version 2 au 15.01.2024





Tutoriel d'enregistrement et de consultation de la plateforme à destination des entreprises :

- Création et accès à son compte entreprise

Version 2 au 15.01.2024



Sur la page d'accueil vous avez la possibilité de créer un nouveau compte en cliquant ici

Carto silice

Plateforme de données des campagnes de mesures

La plateforme CARTO Silice BTP vous permet de vous enregistrer, de proposer un chantier et de consulter vos données ainsi que celles anonymisées de la campagne à laquelle vous participez.

A cette fin vous trouverez ci-dessous un tutoriel pour vous guider, ainsi que les périmètres des situations de travail actuellement ciblées.

Connexion Inscription

Bienvenue,
Saisissez vos infos pour continuer !

Votre e-mail

Mot de passe

Continuer

Mot de passe oublié ?

Télécharger les documents supports

[Périmètre bâtiment](#)

[Périmètre TP](#)



Le tutoriel que vous lisez est téléchargeable ici sur cette page d'accueil de la plateforme

Ou de vous connecter à votre compte depuis cet espace (une fois que vous vous êtes inscrit)

Et de télécharger les périmètres d'investigation à jour de la campagne Carto Silice BTP

Vous pouvez nous adresser vos questions depuis l'espace contact ainsi pour tout problème de connexion.

Carto silice

Plateforme de données des campagnes de mesures

La plateforme CARTO Silice BTP vous permet de vous enregistrer, de proposer un chantier et de consulter vos données ainsi que celles anonymisées de la campagne à laquelle vous participez.

A cette fin vous trouverez ci-dessous un tutoriel pour vous guider, ainsi que les périmètres des situations de travail actuellement ciblées.

[Connexion](#) [Inscription](#)

Créez votre compte,

Saisissez vos infos pour démarrer !

Nom

Prénom

E-mail

Mot de passe

Confirmer mot de passe

[Continuer](#)

Télécharger les documents supports

[Périmètre bâtiment](#)

[Périmètre TP](#)

Pour créer votre compte, compléter les informations demandées ici, créer le mot de passe et cliquer sur le bouton « continuer »



Carto silice

Plateforme de données des campagnes de mesures

Création de compte

Renseignez les champs ci-dessous pour accéder à la plate-forme

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Téléphone"/>
----------------------	----------------------	----------------------	--

Informations sur votre entreprise

<input type="text" value="Nom de l'entreprise"/>	<input type="text" value="Siret"/>
<input type="text" value="Adresse"/>	
<input type="text" value="Ville"/>	<input type="text" value="Code postal"/>
<input type="text" value="Contact E-mail"/>	<input type="text" value="Contact téléphone"/>
<input type="text" value="Syndicat de spécialité"/>	<input type="text" value="Précisez le syndicat si non listé"/>

J'ai lu et accepté les [conditions générales](#) et la [politique de protection des données personnelles](#).

Confirmer

Le compte est associé à une entreprise qui doit être dûment renseignée

Cliquez ensuite sur « Confirmer »

L'adresse mail de l'entreprise peut être différente de celle de l'utilisateur qui crée son compte

Par exemple il peut s'agir ici du mail du chef d'établissement ou un mail contact général.

Pour la création de comptes supplémentaires pour la même entreprise, merci de contacter l'administrateur du site à l'adresse : campagne-silice@oppbtp.fr

Carto silice

Plateforme de données des campagnes de mesures

- Le champ Mot de passe est requis.
- Le champ Confirmation mdp est requis.

Création de compte

Renseignez les champs ci-dessous pour accéder à la plate-forme

Informations sur votre entreprise

Informations sur votre entreprise

J'ai lu et accepté les [conditions générales](#) et la [politique de protection des données personnelles](#).

Remarque : en cas d'erreur de saisie ou de non-remplissage d'un champ obligatoire, il sera nécessaire de saisir à nouveau 2 fois votre mot de passe. Ces champs peuvent servir si vous souhaitez le mot de passe initial que vous aviez choisi. Vous pourrez également le modifier dans l'onglet 'Mon compte » (voir diapo 10)

Carto silice

Plateforme de données des campagnes de mesures

La plateforme CARTO Silice BTP vous permet de vous enregistrer, de proposer un chantier et de consulter vos données ainsi que celles anonymisées de la campagne à laquelle vous participez.

A cette fin vous trouverez ci-dessous un tutoriel pour vous guider, ainsi que les périmètres des situations de travail actuellement ciblées.

Connexion

Inscription

Veillez confirmer votre compte en cliquant sur le lien d'activation que nous vous avons envoyé par e-mail.

Bienvenue,

Saisissez vos infos pour continuer !

Votre e-mail

Mot de passe

Continuer

[Mot de passe oublié ?](#)

Télécharger les documents supports

[Périmètre de la campagne CARTO Silice -](#)

[Secteur Bâtiment](#)

[Périmètre de la campagne CARTO Silice -](#)

[Secteur Travaux Publics](#)



L'inscription sera confirmée après activation de votre compte depuis le lien envoyé au mail utilisateur renseigné

Carto silice

Plateforme de données des campagnes de mesures

La plateforme CARTO Silice BTP vous permet de vous enregistrer, de proposer un chantier et de consulter vos données ainsi que celles anonymisées de la campagne à laquelle vous participez.

A cette fin vous trouverez ci-dessous un tutoriel pour vous guider, ainsi que les périmètres des situations de travail actuellement ciblées.

Connexion
Inscription

Bienvenue ! Veuillez vous connecter avec vos identifiants.

Bienvenue,
Saisissez vos infos pour continuer !

Continuer

[Mot de passe oublié ?](#)

Télécharger les documents supports

[Périmètre de la campagne CARTO Silice –](#)

[Secteur Bâtiment](#)

[Périmètre de la campagne CARTO Silice –](#)

[Secteur Travaux Publics](#)



Vous pouvez ensuite vous connecter depuis cet espace, notamment pour proposer un chantier ou visualiser vos données de chantier.



Tutoriel de consultation de la plateforme à destination des entreprises :

- Les étapes de la candidature à la réalisation des mesures

Version 2 au 15.01.2024



Vous pouvez gérer vos informations personnelles dont votre mot de passe ici.

OPPBTP

Notifications | Tableau de bord | Chantiers | **Mon compte** | Gestion des entreprises

Se déconnecter

Si vous n'arrivez pas directement sur cette page après vous être connecté vous pouvez cliquer sur ce logo

Carto silice

Plateforme de données des campagnes de mesures

La plateforme CARTO Silice BTP vous permet de vous enregistrer, de proposer un chantier et de consulter vos données ainsi que celles anonymisées de la campagne à laquelle vous participez.

A cette fin vous trouverez ci-dessous un tutoriel pour vous guider, ainsi que les périmètres des situations de travail actuellement ciblées.

Vous pouvez les entreprises auxquelles vous êtes rattachés ici

Vous pouvez proposer un chantier en cliquant ici

Proposer un nouveau chantier

Proposer un chantier



Afin de pouvoir organiser les prestations de mesures et de supervision, merci de respecter un délai de prévenance d'environ 15 jours entre la validation de votre demande et la réalisation effective du chantier



Chantier -

01 **Soumission du chantier** | 02 Superviseur | 03 Laboratoire | 04 Contexte du chantier | 05 Résultats

• Éléments liés à l'entreprise

Nom de l'entreprise	Numéro SIRET	Adresse	Code postal *
Ville *	Syndicat de spécialité	Contact mail *	Contact téléphone *
Référent chantier			

• Éléments liés au chantier

• Annexe

Sauvegarder Valider

Renseigner les informations manquantes



En cliquant sur les bandeaux les champs à remplir apparaissent



Le mode opératoire envisagé, le plan du chantier ou tout document utile peuvent être transmis en pièce(s) jointe(s) depuis l'onglet « Annexe » et

Chantier 35B001 - Perçage

01 **Soumission du chantier** | 02 Superviseur | 03 Laboratoire | 04 Contexte du chantier | 05 Résultats

• **Éléments liés à l'entreprise**

• **Éléments liés au chantier**

Date prévisible de chantier *

Référence du chantier *

Département du chantier *

Groupe d'exposition similaire *

Situation de travail *

Quel est le type de matériau à prélever ? *

Conditions d'accès / informations générales sur le chantier

- Perçage de murs en milieu fermé avec aspiration à la source intégrée au matériel
- 2 opérateurs travaillant chacun dans une pièce différente
- Heure de démarrage du chantier : 8h
- Chef de chantier : J. MARTIN (06 07 08 09 10)

• **Annexe**

Les « éléments liés au chantier » (ex. : adresse) sont essentiels pour instruire votre demande. Le milieu du chantier (extérieur/ouvert), les moyens de protections collectives, le matériel, le nombre d'opérateur sur lesquels effectuer les mesurages sont précisés dans ce champ de commentaires ci-dessus

Vous pouvez à tout moment sauvegarder les données (la proposition de chantier n'est pas transmise)



Pour transmettre la proposition de chantier à l'OPPBTP cliquer ici



Chantier 35B001 - Perçage

01 **Soumission du chantier** | 02 Superviseur | 03 Laboratoire | 04 Contexte du chantier | 05 Résultats

Une fois vos informations sauvegardées cette barre de notification apparaît

Le chantier a été sauvegardé.

• Éléments liés à l'entreprise

Nom de l'entreprise Numéro SIRET Adresse Code postal *

Ville *

Référent chantier

• Éléments liés à l'entreprise

• Annexe

Chantier 35B001 - Perçage

01 **Soumission du chantier** | 02 Superviseur | 03 Laboratoire | 04 Contexte du chantier | 05 Résultats

Une fois validé cette barre de notification apparaît et la demande est transmise à l'OPPBTP

Votre candidature a bien été envoyée, elle est en attente de validation par un administrateur OPPBTP.

• Éléments liés à l'entreprise

Nom de l'entreprise Numéro SIRET Adresse Code postal *

Ville * Syndicat de spécialité Contact mail * Contact téléphone *

Référent chantier



Tutoriel de consultation de la plateforme à destination des entreprises :

- Visualisation des données de vos chantiers

Version 2 au 15.01.2024



Carto silice

Plateforme de données des campagnes de mesures

La plateforme CARTO Silice BTP vous permet de vous enregistrer, de proposer un chantier et de consulter vos données ainsi que celles anonymisées de la campagne à laquelle vous participez.

A cette fin vous trouverez ci-dessous un tutoriel pour vous guider, ainsi que les périmètres des situations de travail actuellement ciblées.

Proposer un nouveau chantier

[Proposer un chantier](#)



Cliquer sur l'onglet « Chantiers » pour avoir accès à la liste de vos chantiers

Gestion des chantiers


[+ Proposer un chantier](#)[↑ Charger un fichier](#)[🔍 Rechercher](#)[↓ Exporter les données](#)

Codification ▼	Matériau ▼	Technique ▼	Date d'intervention ▼	Étape ▼	Statut ▼	
5B003	Béton	Burinage / Piquage	31/01/2024	1	En cours	
35B002	Béton	Perçage	25/01/2024	1	En cours	
0A009	Ballast	Attaque ponctuelle	28/12/2023	5	Terminé	
5B002	Béton	Burinage / Piquage	28/12/2023	5	Terminé	
				0	En cours	
56B001	Béton	Centrale à béton : préparation, malaxage et nettoyage	28/12/2023	5	Terminé	
4A001	Ballast	Bourrage / Régalage avec Train de travaux	28/12/2023	5	Terminé	
6D001	Carrelage	Carottage	28/12/2023	5	Terminé	
0A008	Ballast	Attaque ponctuelle	13/12/2023	3	En cours	
0C002	Briques	Attaque ponctuelle	13/12/2023	0	En cours	

Affichage de l'élément 1 à 10 sur 80 éléments

[+ Proposer un chantier](#)Précédent **1** 2 3 4 5 ... 8 Suivant

A cette étape 4 « Contexte du chantier », vous avez accès à toutes les informations concernant le chantier



OPPBTP Notifications | Tableau de bord | Chantiers | Administration | Mon compte [Se déconnecter](#)

Chantier 4A001 - Bourrage / Régalage avec Train de travaux [↑ Importer les données \(étapes 4 et 5\)](#) [↓ Exporter les données](#)

01 Soumission du chantier | 02 Superviseur | 03 Laboratoire | **04 Contexte du chantier** | 05 Résultats

Chantier terminé.

- Description des matériels mis en œuvre ▲
 - Type de matériel principal *
Boucharde ▼
 - Autre moyen éventuel
 - Age du matériel *
1 - 5 ans ▼
 - Marque du matériel
 - Modèle
 - Etat du matériel (neuf, moyen, dégradé) *
Neuf ▼
 - Date de la dernière maintenance (jj/mm/aaaa)
- Description des moyens de protection collective (MPC) mis en œuvre ▼
- Autres éléments de description du chantier ▼
- Mesures d'exposition antérieures sur ce type de situation de travail ▼
- Information préalable sur le matériau ▼
- Autres informations ▼

Informations complémentaires lors du mesurage

- Elements liés aux conditions du chantier ▼
- Si ventilation mécanique : ▼
- Conditions générales du chantier ▼
- Productivité ▼

A cette étape 5 « Résultats », vous avez accès aux mesurages effectués sur les GES

Chantier 4A001 - Bourrage / Régalage avec Train de travaux

↑ Importer les données (étapes 4 et 5) ↓ Exporter les données

01 Soumission du chantier | 02 Superviseur | 03 Laboratoire | 04 Contexte du chantier | **05 Résultats**

Chantier terminé.

• GES n°1

Description / détail de la tâche réalisée

GES * Opérateur concerné * Expérience de l'opérateur au poste de travail *
Opérateur au sol à proximité Opérateur 2 Débutant

Équipement de protection individuelle

Port d'un APR durant la tâche * Port d'un APR, si oui précisez Port d'un APR, si oui FPA Préciser la durée du port de IAPR en minutes
Non - -
Gants * Casque * Chaussures / Bottes de sécurité * Lunettes *
Oui Oui Oui Oui
Combinaison jetable * Autres (Précisez)
Oui

Mesurages atmosphériques

Concentration SCA - 8h

Numéro d'enregistrement utilisé pour les informations dans SCOLA ou COLCHIC Durée totale du prélèvement (min) *
CA2372 / C1745 1
Poussières alvéolaires (en mg/m3) * Quartz (en mg/m3) *
<0,096 0,0368
Cristobalite (en mg/m3) * Tridymite (en mg/m3) *
0,0 0,0
Indice d'exposition (mélange poussières silicogènes/non-silicogènes) *
<0,2

Concentration poussières inhalables

Poussières inhalables (en mg/m3) Durée totale du prélèvement (min)
1

Concentration SCA - Tâches

Tâche concernée Durée de la tâche (min) Durée totale du prélèvement (min)
- - 0
Poussières alvéolaires (en mg/m3) Quartz (en mg/m3)
Cristobalite (en mg/m3) Tridymite (en mg/m3)

Mesurage des matériaux

Teneur en silice cristalline des matériaux / granulats après analyse (en %) Type de matériau Autre matériau
- -
Informations prélèvement



Tutoriel de consultation de la plateforme à destination des entreprises :

- Visualisation des données de campagne

Version 2 au 15.01.2024



Données chantiers

Carto silice

Plateforme de données des campagnes de mesures

En plaçant votre curseur sur « Tableau de bord » l'onglet « Données chantiers » apparaît
Cliquer pour les visualiser

La plateforme de candidature et d'enregistrement des données de la campagne Carto Silice sera opérationnelle prochainement.

En attendant, si vous souhaitez obtenir des informations sur la campagne CARTO Silice BTP ou proposer un chantier, nous vous proposons d'adresser un mail à l'adresse suivante : campagne-silice@oppbtp.fr. L'équipe en charge du projet ne manquera pas de vous répondre.

Vous pouvez consulter le périmètre des situations de travail concernées par cette campagne dans les documents mis à disposition ci-dessous :

Proposer un nouveau chantier

[Proposer un chantier](#)

Visualisation des données

 Exporter les données

Références réglementaires | Données simplifiées |

Poussières inhalables	7 mg/m ³
Poussières alvéolaires	3.5 mg/m ³
Quartz	0.1 mg/m ³
Cristobalite	0.05 mg/m ³
Tridymite	0.05 mg/m ³

Une fois sur la page Visualisation des données,
sélectionnez l'onglet "Données simplifiées"

Visualisation des données

Exporter les données

Références réglementaires | Données simplifiées |

Filtres

Entreprise	Code chantier	Supervision	Situation de travail	Matériau	Matériel	MPC	Etat fon
LETTIMAT	0000	Oui	Atelier gâcheries	OSBOS (bois) OSBOS (bois)	Électrique	Arrêtage par un opérateur	Partiel
est-est	0000	Non	Équipage	Cable béton	Évaluation	duplication (réaite-masse)	Non
est-est-est	0000	Oui	Équipement	Bois	Évaluation mécanique	Arrêtage par un opérateur	Oui
est-est	0000	Oui	Équipement d'arrêtage	Cable béton	Bois	duplication	Oui



Vous retrouvez ici les données compilées de vos chantiers

Pour avoir les données anonymisées de l'ensemble d'une campagne, cliquer sur « Filtres »

OPPBTP

Notifications | Tableau de bord | Chantiers | Administration | Mon compte

Se déconnecter

Visualisation des données

Exporter les données

Références réglementaires | Données simplifiées |

Filtres

Entreprise

Sélectionnez une entreprise

Tag de campagne

Tag

Tag
Campagne Fntp
Campagne Exploratoire
Carto Silice

IL_1714_MLA	2022	En	Ataque par la fin	Enlèvement de matériaux	Boulonnage	Attaque par un opérateur	Non
enlèvement	2022	Non	Consigne	Enlèvement	Enlèvement	Attaque par un opérateur	Non
enlèvement-2022	2022	En	Consigne	Enlèvement	Enlèvement	Attaque par un opérateur	Oui
BOLEBATE	2022	En	Consigne	Enlèvement	Enlèvement	Attaque	Oui

Puis sélectionner la campagne

Vous pouvez déplacer les ascenseurs latéraux et verticaux ou utiliser les flèches de votre clavier pour consulter les autres informations sur les chantiers



Tutoriel de consultation de la plateforme à destination des entreprises :

- Exportation des données vers des fichiers Excel

Version 2 au 15.01.2024



Vous pouvez exporter en format Excel vos données ou l'ensemble des données (suivant votre filtre) en cliquant ici

Visualisation des données

Exporter les données

Références réglementaires | Données simplifiées

Filtres

Entreprise	Code chantier	Supervision	Situation de travail	Matériau	Matériel	MPC	Etat fon
LETELMLA	0000	Oui	Atelier conducteur	OSBOS / LEROUX	Électrique	Arrêtage par un opérateur	Partiel
est-wood	0000	Non	Compagnie	Cartes béton	Évaluation	duplication (mérite-messe)	Non
entreprise-0000	0000	Oui	Stockage manuel	Boites	Équipement mécanique	Arrêtage par un opérateur	Oui
00000000	0000	Oui	Stockage d'arrêtage	Cartes béton	Boite	duplication	Oui

Trier de A à Z
 Trier de Z à A
 Trier par couleur >
 Affichage du tableau >
 Effacer le filtre de « (Colonne C) »
 Filtrer par couleur >
 Filtres textuels >

Rechercher

- (Sélectionner tout)
- Centrale d'enrobage
- Compactage
- Concassage
- Déblais/remblais (Terrassement)
- Evacuation
- Grand rabotage
- Grenailage

OK Annuler

Vous pouvez désormais trier les données en utilisant les filtres Excel

	A	B	C	D	E	F	G	H	Mesures sur 8 heures				Mesures tâches			Mesures matériau
			Situation de travail	Matériau	Matériel	MPC	état fonctionnel du MPC	GES	quartz (mg/m³)	IE formule additivité (<1)	poussières alvéolaires (mg/m³)	poussières inhalables (mg/m3)	quartz (mg/m³)	poussières alvéolaires (mg/m²)	durée (min)	quartz (%)
			Grand rabotage	Enrobés bitumineux	Raboteuse	Arrosage intégré au matériel		Conducteur								
			Grand rabotage	Enrobés bitumineux	Raboteuse	intégré au matériel		Régleur à pied								
			Grand rabotage	Enrobés bitumineux	Raboteuse	intégré au matériel		Conducteur								
			Grand rabotage	Enrobés bitumineux	Raboteuse	intégré au matériel		Régleur à pied								
			Grand rabotage	Enrobés bitumineux	Raboteuse	intégré au matériel		Conducteur								
			Grand rabotage	Enrobés bitumineux	Enrobés bitumineux											
			Petit rabotage	Enrobés bitumineux	Enrobés bitumineux											
			Petit rabotage	Enrobés bitumineux	Raboteuse	matériel		Conducteur								
			Petit rabotage	Enrobés bitumineux	Enrobés bitumineux	intégré au matériel		Conducteur								
			Petit rabotage	Enrobés bitumineux	Raboteuse	intégré au matériel		Conducteur								
			Petit rabotage	Enrobés bitumineux	Raboteuse	intégré au matériel		Conducteur								
			Petit rabotage ais (Terrassement)	Enrobés bitumineux	Raboteuse	intégré au matériel		Conducteur								
			ais (Terrassement)	Déblais / remblais	Pelleteuse	Cabine		Conducteur pelle								
			ais (Terrassement)	Déblais / remblais	Pelleteuse	Cabine		Conducteur pelle								
			ais (Terrassement)	Déblais / remblais	Pelleteuse	Cabine		Conducteur chargeuse								
16	16F006	Oui														
17	16F006	Oui														
18	16F006	Oui														
19	22L001	Oui	Evacuation	Gravats	Pelleteuse	Humidification /brumisation des matériaux		Conducteur								
20	22L002	Oui	Evacuation	Gravats	Balai	Humidification /brumisation des matériaux		Opérateur à proximité								
21	22L003	Oui	Evacuation	Gravats	Pelleteuse	Humidification /brumisation des matériaux		Conducteur								
22	22L004	Oui	Evacuation	Gravats	Balai	Humidification /brumisation des matériaux		Opérateur à proximité								

Glossaire

APR : Appareil de protection respiratoire

FPA : Facteur de protection assigné

GES : Groupe d'exposition similaire
(terminologie selon la norme EN 689 de 2020)

IE : Indice d'exposition

MPC : Moyen de protection collective

SCA : Silice cristalline alvéolaire



OPPBTP

Organisme Professionnel de Prévention
du Bâtiment et des Travaux Publics

preventionbtp.fr



campagne-silice@oppbtp.fr

